



Kézvédelem

EOS VV907

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Könnyű, taktilis, ütésálló kesztyű, többcélú munkára



Előnyök



Fenntarthatóság

- Mosás előtt és után tesztelve: a teljesítmény változatlan



Egyszerű használat

- Taktilis, így a kesztyű levétele nélkül is használhatja a táblagépét vagy okostelefonját



Higiénia

- Mosható kesztyű, amelynek köszönhetően újrahasználható
- A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

- Rugalmas megerősítések, amelyek fokozott védelmet biztosítanak az ütések és beszorulások ellen
- A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Technológiák és címkék



Érintőképernyő

Minősítések és szabványok



II. KATEGÓRIA



EN 388

4 X 4 3 C P



EN 407

X 1 X X X X



A3 6 4



ANSI ISEA 138

1. SZINT

Védelmet nyújt a



Hő



Ütődés



Vágás



enjoy safety.

A mai napon 18/10/2026

www.deltaplus.eu



Kézvédelem

EOS VV907

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Könnyű, taktilis, ütésálló kesztyű, többcélú munkára

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] TŰZÁLLÓSÁG
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Ütésálló kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Kesztyű típusa	Ütődés
Szál	Elasztán, Üveggyapot, Nejlón, Poliészter, Spandex
A bevonat szintje	Palmar bevonat
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Texturált markolat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	15
A mandzsetta jellemzője	Jobb mandzsetta
További előnyök	Érintésérzékeny, Mosható, Csatlakoztatható
Szín	Sárga
Méret	7, 8, 9, 10, 11, 12
A kiserelés típusa	Headcard

Csomagolás

Eladó egység: Headcard
60 párok /box



Safety gloves

EOS VV907

LONG-LASTING CUT WORK

Light, tactile impact glove designed for multi-purpose work.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV907JA07	Yellow	07	EOS VV907	3295249308001	13295249308008	60	12	9.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV907JA08	Yellow	08	EOS VV907	3295249308018	13295249308015	60	12	9.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV907JA09	Yellow	09	EOS VV907	3295249307967	13295249307964	60	12	9.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV907JA10	Yellow	10	EOS VV907	3295249307974	13295249307971	60	12	10.6 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV907JA11	Yellow	11	EOS VV907	3295249307981	13295249307988	60	12	10.9 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV907JA12	Yellow	12	EOS VV907	3295249307998	13295249307995	60	12	13.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height