



# LENOX IN OUT AS AF

OKULARY OCHRONNE

Ochrona głowy



## Certyfikaty i normy

ANSI/ISEA Z87.1



CSA Z94.3-20

## Chroni przed



Uderzenie



UV / IR



Cząstki

## Zalety



### Komfort

- Ultralekkie okulary zapewniają wyższą akceptację podczas długotrwałego użytkowania



### Sprawność

- Wysokiej wydajności klasa optyczna zmniejsza zmęczenie oczu
- Soczewki jednoczęściowe otulające, zapewniające panoramiczne pole widzenia i doskonałą ochronę boczną



### Łatwość użytkowania

- Antypoślizgowe zauszuki dla zapewnienia większego komfortu i bardzo dobrej stabilizacji na głowie lub na hełmie



### Trwałość

- Zabezpieczenie przed zarysowaniem dla poprawy trwałości soczewek

## Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Czyszczenie



# LENOX IN OUT AS AF

## OKULARY OCHRONNE

Ochrona głowy

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rodzaj okularów       | Okulary                                                       |
| Materiał szkła        | Poliwęglan                                                    |
| Obróbka szkła         | Niezarysowujące (klasyczny), UV400                            |
| Podstawa soczewki     | 10                                                            |
| Styl szkła            | Jednoczęściowe                                                |
| Parametry szkła       | Zakrzywione                                                   |
| Materiał noska        | TPR (guma termoplastyczna)                                    |
| Materiał oprawki      | Poliwęglan                                                    |
| Zalety zauszników     | Bardzo cienki, Antypoślizgowe zauszniki, Wyściełane zauszniki |
| Komfort w świątyniach | Antypoślizgowe zauszniki, Wyściełane zauszniki                |
| Waga (g)              | 23g                                                           |
| Rodzaj opakowania     | Pudełko 10                                                    |



# LENOX IN OUT AS AF

## SAFETY GLASSES

Head protection

### Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation        | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LENOXIOAB | Mirror | -    | LENOX IN OUT AS AF | 3295249283520 | 13295249283527 | 100                                                                                 | 10                                                                                  | 0.0 kg | 0.0 cm                                                                              | 0.0 cm                                                                              | 0.0 cm                                                                              |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height