



P0 OB BC

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Protección de los pies



Beneficios



Comodidad

- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Calzado de diseño ergonómico para mayor comodidad de uso



Rendimiento

- Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela

Aplicaciones

- Agricultura
- Producción / Transformación

Certificaciones y normas



ASTM F2413
ASTM F2413-18 I, C



P0 OB BC

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Protección de los pies

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Botas
Material de la caña	PVC reciclado
Acabado del material de la caña	Deperlante
Material del forro	Textil
Acabado del material de revestimiento	Transpirable
Material de la palmilla	EVA
Característica de la suela	Amovible
Tecnología de la suela	Inyectada
Rango de tallas	24 → 32



P0 OB BC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP0OBBC24	White	24	P0 OB BC	7502260649904	0	10	1	17.376 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP0OBBC28	White	28	P0 OB BC	7502260649942	17502260649949	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0OBBC29	White	29	P0 OB BC	7502260649959	17502260649956	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0OBBC30	White	30	P0 OB BC	7502260649966	17502260649963	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0OBBC31	White	31	P0 OB BC	7502260649973	17502260649970	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0OBBC32	White	32	P0 OB BC	7502260649980	17502260649987	10	1	17.376 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height