



P0 OB BC

INDÚSTRIA-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Proteção dos pés



Benefícios únicos



Conforto

- Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
- Ergonomia do calçado para garantir conforto durante a utilização



Desempenho

- Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola

Aplicação

- Agricultura
- Produção / Processamento

Certificações e normas



ASTM F2413
ASTM F2413-18 I, C



P0 OB BC

INDÚSTRIA-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Proteção dos pés

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de calçado	Botas
Material superior	PVC reciclado
Material de acabamento superior	Repelente de água
Material de revestimento	Têxtil
Acabamento do material de revestimento	Respirabilidade
Matéria-prima da palmilha	EVA
Características da palmilha	Removível
Tecnologia do solado	Injetado
Faixa de tamanho	24 → 32



P0 OB BC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP0OBBC24	White	24	P0 OB BC	7502260649904	0	10	1	17.376 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP0OBBC28	White	28	P0 OB BC	7502260649942	17502260649949	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0OBBC29	White	29	P0 OB BC	7502260649959	17502260649956	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0OBBC30	White	30	P0 OB BC	7502260649966	17502260649963	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0OBBC31	White	31	P0 OB BC	7502260649973	17502260649970	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0OBBC32	White	32	P0 OB BC	7502260649980	17502260649987	10	1	17.376 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height