



P0 OB BC

PRIEMYSEL - STAVEBNÍCTVO A STAVEBNÉ INŽINIERSTVO

Ochrana nôh



Výhody



Pohodlie

- Tlmenie nárazov v päte odbremeňuje kĺby
- Ergonómia strihu zaisťuje pohodlie pri nosení



Výkon

- Skvelá stabilita zabezpečená prilnavými vlastnosťami podošvy

Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Výroba / Spracovanie

Certifikáty a normy



ASTM F2413
ASTM F2413-18 I, C



P0 OB BC

PRIEMYSEL - STAVEBNÍCTVO A STAVEBNÉ INŽINIERSTVO

Ochrana nôh

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ obuvi	Čižmy
Materiál sáry	Recyklované PVC
Konečná úprava materiálu sáry	Vodoodpudivé
Materiál podšívky	Textil
Povrchová úprava materiálu podšívky	Priedušné
Čistá surovina	EVA
Vlastnosti pre vnútorná vložka	Odnímateľné
Technológia podošvy	Vstrekovaná
Veľkostné rozpätie	24 → 32



P0 OB BC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP0OBBC24	White	24	P0 OB BC	7502260649904	0	10	1	17.376 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP0OBBC28	White	28	P0 OB BC	7502260649942	17502260649949	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0OBBC29	White	29	P0 OB BC	7502260649959	17502260649956	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0OBBC30	White	30	P0 OB BC	7502260649966	17502260649963	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0OBBC31	White	31	P0 OB BC	7502260649973	17502260649970	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0OBBC32	White	32	P0 OB BC	7502260649980	17502260649987	10	1	17.376 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height