



Proteção da cabeça

Helium 18 Clear Anti-Fog Lens

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção dielétricos



Benefícios únicos



Conforto

- Hastes extra planas para ótimo conforto e diminuição da pressão sobre o crânio
- Óculos ultraleves para melhor aceitabilidade em uso prolongado



Desempenho

- delta-plus-pim-proteção ocular-vantagem-desempenho/detectável de metal-
- Armação azul carregada com partículas metálicas detetáveis por raios-X, visualmente e por magnetismo – particularmente recomendado para a indústria agroalimentar.
- Lentes monobloco envoltentes, proporcionando visão panorâmica e excelente proteção lateral
- delta-plus-pim-proteção ocular-vantagem-desempenho/excelente proteção de nível industrial

Aplicação

- Restauração e bebidas
- Manutenção
- Indústria química
- Automotivo
- Transporte
- Armazenamento

Certificações e normas



EN ISO 16321-1

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L1.3

Proteção contra riscos



Choque



UV/IR



enjoy safety.

Editar 10/08/2026
www.deltaplusbrasil.com.br



Proteção da cabeça

Helium 18 Clear Anti-Fog Lens

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção dielétricos

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Uso	Interior
Tipo de óculos	Óculos
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Anti-risco (clássico), Azul claro, UV400, SuperCoat™
Base ocular	9
Estilo das lentes	Monobloco
Cor da lente	Azul
Classe óptica	1
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	Polycarbonato
Material da armação	Polycarbonato
Armação	Hastes
Cor da moldura	Azul escuro
Resistência mecânica (estrutura)	F, T
Vantagem das hastes	Extra fino, ponta flexível
Conforto dos templos	Ponta flexível
Acessórios opcionais	Cordão, Bolsa
peso (g)	18



Helium 18 Clear Anti-Fog Lens

SAFETY GLASSES

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELSG59CAF	Clear	-	Helium 18 Clear Anti-Fog Lens	729294978917	0	144	12	5.0 kg	27.0 cm	49.0 cm	42.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height