



OCTANE GREY BLACK TEMPLES

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

- Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies
- Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies
- Branches flexibles pour un confort optimisé et une pression réduite



Performance

- Excellente protection de qualité industrielle dans un style contemporain angulaire et avec un large champ de vision.
- Haute performance optique pour réduire la fatigue visuelle



Facilité d'utilisation

- Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque

Applications

- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile
- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+

ANSI/ISEA Z87.1



CSA Z94.3-20

PROP 65

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



OCTANE GREY BLACK TEMPLES

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique)
Base oculaire	8,5
Style de verres	Mono-bloc
Caractéristique des verres	Incurvés
Matériau du pont de nez	TPR (Thermoplastic Rubber)
Matériau de la monture	Nylon
Monture	Branches
Avantages des branches	Extra fines, Branches anti-glissement
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement
Accessoires inclus	Cordon
Accessoires optionnels	Pochette
Poids (g)	26



Head protection

OCTANE GREY BLACK TEMPLES

SAFETY GLASSES

Our most popular and stylish wraparound safety glasses!

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL15326BKGY	Black-Grey	One size	OCTANE GREY BLACK TEMPLES	720609153265	10720609153262	144	12	12.96 lb	9.85 in	25.6 in	12.5 in



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height