



VE722

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Protection des mains



Avantages spécifiques



Hygiène

• Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

• L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/gras de bénéficier d'une excellente préhension des objets manipulés

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 388
4 1 2 1 X



ANSI/ISEA 105-2024
A1 6 2

Protège contre les risques



Usure



VE722

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyester
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Gris-Noir
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
120 paires /carton



VE722

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELVE722NO07	Grey-Black	07	VE722	840423202694	10840423202691	60	12	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	14.0 cm
WELVE722NO08	Grey-Black	08	VE722	840423202717	10840423202714	60	12	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	14.0 cm
WELVE722NO09	Grey-Black	09	VE722	840423202731	10840423202738	60	12	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm
WELVE722NO10	Grey-Black	10	VE722	840423202748	10840423202745	60	12	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm
WELVE722NO11	Grey-Black	11	VE722	840423202755	10840423202752	60	12	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height