



VE722

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Proteção das mãos



Benefícios



Higiene

• O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Rendimento

• O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente prensão dos objetos manipulados

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN 388
4 1 2 1 X



ANSI/ISEA 105-2024
A1 6 2

Protege contra



Desgaste



enjoy safety

Editar 12/08/2026
www.deltaplus.eu



VE722

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Proteção das mãos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO

1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES

2 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO

1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO

X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Poliéster
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Nitrilo
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	13
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Cinzento-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
120 pares /caixa



VE722

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELVE722NO07	Grey-Black	07	VE722	840423202694	10840423202691	60	12	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	14.0 cm
WELVE722NO08	Grey-Black	08	VE722	840423202717	10840423202714	60	12	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	14.0 cm
WELVE722NO09	Grey-Black	09	VE722	840423202731	10840423202738	60	12	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm
WELVE722NO10	Grey-Black	10	VE722	840423202748	10840423202745	60	12	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm
WELVE722NO11	Grey-Black	11	VE722	840423202755	10840423202752	60	12	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height