



Захист рук

VENICUT F XTREM CUT - WELVENICUTF01NO

INTENSE CUT WORK



Переваги



Легкість у використанні

· Досконала посадка виключає будь який дискомфорт в зоні зап'ястя при тривалій роботі.



Ефективність

· Волокно Xtrem CUT надає найвищий рівень захисту від порізів, а також відмінні гнучкість і комфорт
· Нітрильне покриття надає гарне зчеплення для роботи у маслянистих середовищах

Додатки

- Сільське господарство
- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор

Сертифікати і стандарти



EN 388
4 X 4 3 F



EN 407
X 1 X X X X



A6 6 3

Захищає від



Поріз



Знос, істирання



Перфорація



enjoy safety

Edit 24/07/2026
www.deltaplus.eu



Захист рук

VENICUT F XTREM CUT - WELVENICUTF01NO

INTENSE CUT WORK

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

4 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
X ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X ІНДЕКС ПОВЕДІНКИ ПРИ ГОРІННІ, 0-4
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технічні деталі

Тип рукавичок	для захисту від механічних ризиків
Категорія рукавичок	трикотажні рукавички з покриттям
Тип рукавичок від механічних ризиків	Трикотажні
Утокова пряжа	Xtremcut
Рівень покриття	Покриття на долоні
матеріал покриття	Нітрил
Структура поверхні покриття	Текстура для кращого зчеплення
Кількість шарів	одношарове покриття
Розмір стібка	13
Характеристики манжети	Довга манжета
Довжина манжети (mm)	100
Додаткові переваги	Гарний хват, Упаковка, Довга манжета (> 290 мм)
Колір	Сіро-чорний
Розмір	6, 7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	в індивідуальній упаковці

Пакування

Відділ продажу: в індивідуальній упаковці
60 пари / коробка



Safety gloves

VENICUT F XTREM CUT - WELVENICUTF01NO

INTENSE CUT WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELVECUTF01NO06	Grey-Black	06	VENICUT F XTREM CUT - WELVENICUTF01NO	840423203059	10840423203056	60	12	0.0 kg	31.0 cm	70.0 cm	15.0 cm
WELVECUTF01NO07	Grey-Black	07	VENICUT F XTREM CUT - WELVENICUTF01NO	840423203073	10840423203070	60	12	0.0 kg	31.0 cm	70.0 cm	15.0 cm
WELVECUTF01NO08	Grey-Black	08	VENICUT F XTREM CUT - WELVENICUTF01NO	840423203080	10840423203087	60	12	0.0 kg	31.0 cm	70.0 cm	15.0 cm
WELVECUTF01NO09	Grey-Black	09	VENICUT F XTREM CUT - WELVENICUTF01NO	840423203103	10840423203100	60	12	0.0 kg	34.0 cm	73.0 cm	17.0 cm
WELVECUTF01NO10	Grey-Black	10	VENICUT F XTREM CUT - WELVENICUTF01NO	840423203127	10840423203124	60	12	0.0 kg	34.0 cm	73.0 cm	17.0 cm
WELVECUTF01NO11	Grey-Black	11	VENICUT F XTREM CUT - WELVENICUTF01NO	840423203141	10840423203148	60	12	0.0 kg	34.0 cm	73.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height