



Kézvédelem

VE702PN

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN



Előnyök



Teljesítmény

· A poliuretán bevonat csúszásgátló funkciójának köszönhetően jó tapadást biztosít

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Ideiglenes munka
- Hulladék- és vízkezelés

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA



EN 388
3 1 2 1 X



X 6 2

Védelmet nyújt a



Kopás



enjoy safety.

A mai napon 10/08/2026
www.deltaplus.eu



VE702PN

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Kézvédelem

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Poliészter
A bevonat szintje	Palmar bevonat
Bevonóanyag	PU
A bevonat felülete	Sima
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach
Szín	Fekete
Méret	6, 7, 8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	12 pár/csomag

Csomagolás

Eladó egység: 12 pár/csomag
240 párok /box



VE702PN

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELVE702PN06	Black	06	VE702PN	840423202465	10840423202462	60	1	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	14.0 cm
WELVE702PN07	Black	07	VE702PN	840423202526	10840423202523	60	1	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	14.0 cm
WELVE702PN08	Black	08	VE702PN	840423202557	10840423202554	60	1	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	14.0 cm
WELVE702PN09	Black	09	VE702PN	840423202571	10840423202578	60	1	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm
WELVE702PN10	Black	10	VE702PN	840423202595	10840423202592	60	1	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm
WELVE702PN11	Black	11	VE702PN	840423202618	10840423202615	60	1	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height