



VE722

油性环境工作

手部防护



具体优势



卫生环保

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 采矿

标准和认证



EN 388
4 1 2 1 X



A1 6 2

防范风险



磨损



VE722

油性环境工作

手部防护

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	聚酯纤维
涂层水平	掌面涂层
涂层材质	丁腈
涂层饰面	抓纹涂层
涂层数	单涂层
针数	13
产品优势	Reach, 供应商包装
颜色	灰色-黑色
尺码	7, 8, 9, 10
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装
120 成对/箱



VE722

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELVE722NO07	Grey-Black	07	VE722	840423202694	10840423202691	60	12	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	14.0 cm
WELVE722NO08	Grey-Black	08	VE722	840423202717	10840423202714	60	12	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	14.0 cm
WELVE722NO09	Grey-Black	09	VE722	840423202731	10840423202738	60	12	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm
WELVE722NO10	Grey-Black	10	VE722	840423202748	10840423202745	60	12	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm
WELVE722NO11	Grey-Black	11	VE722	840423202755	10840423202752	60	12	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height