



VE722

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προστασία των χεριών



Οφέλη



Υγιεινή

• Το νιτρίλιο επιτρέπει την πλήρη απουσία του κινδύνου αλλεργιών για τους χρήστες



Απόδοση

• Η επίστρωση νιτρίλιου θα επιτρέψει σε άτομα που εργάζονται σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον να έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζονται.

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Ορυχεία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



Προστατεύει από



Φθορά



VE722

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προστασία των χεριών

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ

1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Ίνα	Πολυεστέρας
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Υλικό επίστρωσης	Νιτρίλιο
Φινίρισμα επίστρωσης	Βέλκρο με υφή
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	13
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Με τρύπα
Χρώμα	Γκρι-Μαύρο
Μέγεθος	7, 8, 9, 10
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία
120 ζεύγη /box



VE722

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELVE722NO07	Grey-Black	07	VE722	840423202694	10840423202691	60	12	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	14.0 cm
WELVE722NO08	Grey-Black	08	VE722	840423202717	10840423202714	60	12	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	14.0 cm
WELVE722NO09	Grey-Black	09	VE722	840423202731	10840423202738	60	12	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm
WELVE722NO10	Grey-Black	10	VE722	840423202748	10840423202745	60	12	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm
WELVE722NO11	Grey-Black	11	VE722	840423202755	10840423202752	60	12	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height