



RX500C_Kleurloos

BRILLEN MET VEREN

Hoofdbescherming



Voordelen



Comfort

- Extra flexibele neusbrug voor optimaal comfort en een perfecte pasvorm voor alle lichaamsvormen



Prestaties

- Een loop met volledige lens, 50 mm diameter.
- Uitstekende industriële bescherming in een eigentijdse hoekige wikkelstijl en met een breed gezichtsveld.
- Hoge optische prestaties om visuele vermoeidheid te verminderen
-
- Zeer gebogen vizier voor een beter gezichtsveld

Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderwijs
- Wetshandhaving

Certificeringen en normen

EN166
1 F

ANSI/ISEA Z87.1

Beschermt tegen



Schok



UV / IR



RX500C_ Kleurloos

BRILLEN MET VEREN

Hoofdbescherming

Normen - Details

Technische details

Type bril	Corrigerende brillen
Glazen materiaal	Polycarbonaat
Glas behandeling	Krasbestendig (klassiek)
Stijl van de glazen	Bi-oculair
Kleur lens	Doorzichtig
Optische klasse	1
Kenmerken van de glazen	Gebogen
Mechanische weerstand (lenzen)	F
Materiaal neusstuk	TPE (Thermoplastisch Elastomeer)
Materiaal montuur	Nylon
Montuur	Tempels
Kleur montuur	Zwart
Optionele accessoires	Koord, Zakje



Head protection

RX500C_ SAFETY GLASSES

A unique solution of safety eyewear with a full lens magnifier increasing visual precision during close work in front and above the worker

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELRX500C25	Clear	dioptr +2,50	RX500C_	7292948584930	0	144	12	7.0 kg	33.0 cm	66.0 cm	35.5 cm
WELRX500C20	Clear	dioptr +2,00	RX500C_	7292948584790	17292948584791	144	12	7.0 kg	33.0 cm	66.0 cm	35.5 cm
WELRX500C15	Clear	dioptr +1,50	RX500C_	7292948584620	17292948584623	144	12	7.0 kg	33.0 cm	66.0 cm	35.5 cm
WELRX500C10	Clear	dioptr +1,00	RX500C_	7292948584550	17292948584555	144	12	7.0 kg	33.0 cm	66.0 cm	35.5 cm
WELRX500C05	Clear	-	RX500C_	7292948584480	17292948584487	144	12	7.0 kg	33.0 cm	66.0 cm	35.5 cm
WELRX500C075	Clear	-	RX500C_	7292948584860	17292948584869	144	12	7.0 kg	33.0 cm	66.0 cm	35.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height