



RX500C_ Прозирий

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Засоби захисту голови



Переваги



Комфорт

· Надзвичайно м'яка носова перемичка для оптимального комфорту та ідеальної посадки для всіх типів облич



Ефективність

- Повнооб'єктивна лупа діаметром 50 мм.
- Відмінний захист промислового класу в сучасному кутастому стилі з широким полем зору.
- Високоєфективний оптичний клас для меншої зорової втоми
-
- Дуже вигнутий козирок для найкращого кута огляду вгору.

Додатки

- Сільське господарство
- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Освіта
- Правоохоронні органи

Сертифікати і стандарти

EN166
1 F

ANSI/ISEA Z87.1

Захищає від



Удар



Ультрафіолет / Інфрачервоне випромінювання



RX500C_ Прозирий

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Засоби захисту голови

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип окулярів	Окуляри за рецептом
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Покриття лінзи	Захист від подряпин (класичний)
Основа лінзи	Дві окремі лінзи
Колір лінзи	Прозорий
Оптичний клас	1
Характеристики лінзи	Округлена
Механічна міцність (лінзи)	F
Матеріал носової частини	ТПЕ
Матеріал корпусу	Нейлон
Корпус	Дужки
Колір основи	Чорний
Додаткові аксесуари	Стрічка, Кейс



Head protection

RX500C_ SAFETY GLASSES

A unique solution of safety eyewear with a full lens magnifier increasing visual precision during close work in front and above the worker

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELRX500C25	Clear	dioptr +2,50	RX500C_	7292948584930	0	144	12	7.0 kg	33.0 cm	66.0 cm	35.5 cm
WELRX500C20	Clear	dioptr +2,00	RX500C_	7292948584790	17292948584791	144	12	7.0 kg	33.0 cm	66.0 cm	35.5 cm
WELRX500C15	Clear	dioptr +1,50	RX500C_	7292948584620	17292948584623	144	12	7.0 kg	33.0 cm	66.0 cm	35.5 cm
WELRX500C10	Clear	dioptr +1,00	RX500C_	7292948584550	17292948584555	144	12	7.0 kg	33.0 cm	66.0 cm	35.5 cm
WELRX500C05	Clear	-	RX500C_	7292948584480	17292948584487	144	12	7.0 kg	33.0 cm	66.0 cm	35.5 cm
WELRX500C075	Clear	-	RX500C_	7292948584860	17292948584869	144	12	7.0 kg	33.0 cm	66.0 cm	35.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height