



Proteção da cabeça

RIMFIRE POLARIZED

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção com aspeto desportivo certificados com impacto balístico



Benefícios únicos



Conforto

· Ponte nasal extra macia para conforto otimizado e ajuste perfeito para todos os tipos de formas corporais



Desempenho

· Balística de impacto
· Viseira muito curva para um melhor campo de visão



Facilidade de utilização

· Hastes antiderrapantes para maior conforto e uma aderência muito boa no crânio ou com capacete
· Óculos de segurança ao estilo de óculos de sol com um design envolvente e desportivo – os utilizadores vão gostar de os utilizar



Durabilidade

· Tratamento antiriscos para aumento da vida útil da lente

Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Transporte
- Armazenamento

Certificações e normas



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 F / F

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L3

Proteção contra riscos



Choque



UV/IR



Proteção da cabeça

RIMFIRE POLARIZED

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção com aspeto desportivo certificados com impacto balístico

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Uso	Exterior
Tipo de óculos	Óculos
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Polarizado, Anti-risco (clássico), UV400
Base ocular	9
Estilo das lentes	Bi-ocular
Cor da lente	Fumê
Classe óptica	1
Classe de proteção da lente	3.1
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F
Material da peça nasal	Polycarbonato
Material da armação	Polycarbonato
Armação	Hastes
Resistência mecânica (estrutura)	F
Resistência mecânica (2º quadro)	F, T
Vantagem das hastes	Hastes antiderrapantes
Conforto dos templos	Hastes antiderrapantes
Acessórios inclusos	Cordão
peso (g)	28



Head protection

RIMFIRE POLARIZED

SAFETY GLASSES

Ballistic impact certified safety glasses with a sporty look

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELSG61PL	Polarized	-	RIMFIRE POLARIZED	729294979044	0	144	12	6.9 kg	27.0 cm	44.0 cm	51.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height