



Ochrana rukou

VV836

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice s chemickou ochranou poskytující velmi dobrý úchop manipulovaných předmětů při dlouhodobém používání



Výhody



Udržitelnost

• Zvýšená životnost díky dvojité impregnaci, která poskytuje velmi dobrou odolnost proti oděru



Hygiena

• Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele
• Bez silikonu/bez latexu/bez DMF pro snížení rizika alergií bez zanechání stop na součástech



Výkon

• Velká lehkost pro optimální obratnost
• Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/mastném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavostí předměty, s nimiž se manipuluje

Technologie a štítky



Bez DMF



Bez silikonu

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Údržba
- Chemický průmysl
- Automobilky
- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy



EN 388
3 1 2 1 A



EN ISO 374-1
TYP A
KLMNPT



EN ISO 374-5

Chrání před riziky



Biologické



Chemické



Částice



Ochrana rukou

VV836

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice s chemickou ochranou poskytující velmi dobrý úchop manipulovaných předmětů při dlouhodobém používání

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L
M
N
P
T

Technické detaily

Typ rukavice	Nepropustné rukavice
Sada rukavic	Vodotěsné rukavice s oporou
Přiléhavý typ rukavice	S výstelkou
Úroveň máčení	Celoplošná povrchová úprava
Materiál povrchové úpravy	Nitril, PVC
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá, Dvojitá impregnace
Počet máčení	Dvojité máčení
Materiál podšívky	Syntetické textilie
Tloušťka (mm)	1
Hustota úpletu	18
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Další výhoda	Reach, Bez latexu, Bez silikonu, Bez DMF, Dlouhá manžeta (>290 mm)
Barva	Modrá
Velikost	9, 10, 11
Typ balení	Balení: 6 párů

Balení

Prodejní jednotka: Balení: 6 párů
60 dvojice /box



Ochrana rukou

VV836

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice s chemickou ochranou poskytující velmi dobrý úchop manipulovaných předmětů při dlouhodobém používání

Permeační tabulka

Chemikálie	Dopis	CAS #	Úroveň propustnosti	Doba průniku (minuty)	Průměrná degradace
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	2,6%
Sulphuric acid 96 %	L	CAS 7664-93-9	3	60	37,1%
Nitric acid 65%	M	CAS 7697-37-2	2	30	28,2%
Acetic acid 99%	N	CAS 64-19-7	2	30	15,9%
Hydrogen peroxide 30%	P	CAS 7722-84-1	4	120	7,9%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	9,6%



Safety gloves

VV836

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove offering a very good grip on objects handled during prolonged use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV836BL09	Blue	09	VV836	3295249213435	13295249213432	60	6	11.0 kg	34.0 cm	53.4 cm	25.6 cm
VV836BL10	Blue	10	VV836	3295249213442	13295249213449	60	6	12.0 kg	34.2 cm	54.4 cm	26.4 cm
VV836BL11	Blue	11	VV836	3295249213459	13295249213456	60	6	12.1 kg	34.2 cm	53.8 cm	25.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height