



Kézvédelem

VV836

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyipari kesztyű, amely nagyon jó tapadást biztosít a hosszan tartó használat során kezelt tárgyakhoz



Előnyök



Fenntarthatóság

• Megnövelt élettartam a nagyon jó kopásállóságot biztosító kettős bevonatnak köszönhetően



Higiénia

• A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára
• Szilikon-/latex-/DMF-mentes, hogy csökkentse az allergiás reakciók kockázatát, és nem hagy nyomot az alkatrészekben



Teljesítmény

• Könnyű kialakítás az optimális kézügyességért
• A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Technológiák és címkék



DMF-mentes



Szilikonmentes

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar
- Olaj és gáz (kitermelés)

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA



EN 388
3 1 2 1 A



EN ISO 374-1
TÍPUS A
KLMNPT



EN ISO 374-5

Védelmet nyújt a



Biológiai



Vegyí



Részecskék



enjoy safety

A mai napon 29/07/2026
www.deltaplus.eu



Kézvédelem

VV836

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyipari kesztyű, amely nagyon jó tapadást biztosít a hosszan tartó használat során kezelt tárgyakhoz

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K

L

M

N

P

T

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Vízálló kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bélt vízálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbéléssel
A bevonat szintje	Teljes bevonat
Bevonóanyag	Nitril, PVC
A bevonat felülete	Texturált markolat, Dupla bevonat
A bevonat száma	Dupla bevonat
Bélés anyaga	Szintetikus textil
Vastagság (mm)	1
Szálvastagság	18
Karvédelmi szint	Hossz: alkar (< 400 mm)
További előnyök	Reach, Latexmentes, Szilikonmentes, DMF-mentes, Hosszú mandzsetta (>290 mm)
Szín	Kék
Méret	9, 10, 11
A kiszerezés típusa	6 darabos kiszerezés

Csomagolás

Eladó egység: 6 darabos kiszerezés
60 párok /box



Kézvédelem

VV836

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyipari kesztyű, amely nagyon jó tapadást biztosít a hosszan tartó használat során kezelt tárgyakhoz

Permeációs táblázat

Vegyszerek	Levél	CAS #	Permeációs szint	Permeációs idő (perc)	Átlagos minőségromlás
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	2,6%
Sulphuric acid 96 %	L	CAS 7664-93-9	3	60	37,1%
Nitric acid 65%	M	CAS 7697-37-2	2	30	28,2%
Acetic acid 99%	N	CAS 64-19-7	2	30	15,9%
Hydrogen peroxide 30%	P	CAS 7722-84-1	4	120	7,9%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	9,6%



Safety gloves

VV836

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove offering a very good grip on objects handled during prolonged use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV836BL09	Blue	09	VV836	3295249213435	13295249213432	60	6	11.0 kg	34.0 cm	53.4 cm	25.6 cm
VV836BL10	Blue	10	VV836	3295249213442	13295249213449	60	6	12.0 kg	34.2 cm	54.4 cm	26.4 cm
VV836BL11	Blue	11	VV836	3295249213459	13295249213456	60	6	12.1 kg	34.2 cm	53.8 cm	25.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height