



Protezione del corpo

S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST Arancio fluo

ALTA VISIBILITÀ WORKWEAR



Benefici



Comfort

· #MUSPEC



Prestazioni

· Materiale ignifugo per limitare la propagazione delle fiamme
· #MUSPEC



Facile da usare

· #MUSPEC



Visibilità

· Nastro riflettente per una maggiore visibilità
· Il materiale ad alta visibilità soddisfa i requisiti ANSI/ISEA 107

Certificazioni e norme

ANSI ISEA 107:2020
TYPE R - CLASSE 2

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria
- Servizi pubblici



Protezione del corpo

S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST Arancio fluo

ALTA VISIBILITÀ WORKWEAR

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Collezione	Tutte le stagioni
Tipo di indumento	Gilet di segnalazione ad alta visibilità
Genere	Uomo/Unisex
Gamma di dimensioni	M → 5XL
Colore contenuto nell'indumento	Arancio
Dettagli sulla composizione	100% poliestere
Chiusura	Chiusura autobloccante
Dimensione della manica	Senza maniche
Parte superiore del corpo riflettente	Torso (3 fasce)
Numero di tasche esterne	2
Tasche esterne	2 tasche con patta
Numero di tasche interne	1



S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST

HIGH VISIBILITY WORKWEAR

Protective clothing

Type R, Class 2 Flame retardant vest, solid treated Tricot material, hook and loop closure and 3 pockets.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL65017HOMD	Fluorescent orange	M	S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST	720609650177	10720609650174	50	1	20.0 lb	50.8 cm	40.64 cm	27.52 cm
WEL65018HOLG	Fluorescent orange	L	S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST	720609650184	10720609650181	50	1	21.0 lb	50.8 cm	40.64 cm	27.52 cm
WEL65019HOXL	Fluorescent orange	XL	S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST	720609650191	10720609650198	50	1	22.0 lb	50.8 cm	40.64 cm	27.52 cm
WEL65020HO2X	Fluorescent orange	XXL	S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST	720609650207	10720609650204	50	1	23.0 lb	50.8 cm	40.64 cm	27.52 cm
WEL65021HO3X	Fluorescent orange	3XL	S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST	720609650214	10720609650211	50	1	24.0 lb	50.8 cm	40.64 cm	27.52 cm
WEL65022HO4X	Fluorescent orange	4XL	S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST	720609650221	10720609650228	25	1	25.0 lb	50.8 cm	30.48 cm	22.86 cm
WEL65023HO5X	Fluorescent orange	5XL	S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST	720609650238	10720609650235	25	1	26.0 lb	50.8 cm	30.48 cm	22.86 cm
WEL65010HLMMD	Hi Viz Lime	M	S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST	720609650108	10720609650105	50	1	20.0 lb	50.8 cm	40.64 cm	27.52 cm
WEL65011HLLG	Hi Viz Lime	L	S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST	720609650115	10720609650112	50	1	21.0 lb	50.8 cm	40.64 cm	27.52 cm
WEL65012HLXL	Hi Viz Lime	XL	S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST	720609650122	10720609650129	50	1	22.0 lb	50.8 cm	40.64 cm	27.52 cm
WEL65013HL2X	Hi Viz Lime	XXL	S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST	720609650139	10720609650136	50	1	23.0 lb	50.8 cm	40.64 cm	27.52 cm
WEL65014HL3X	Hi Viz Lime	3XL	S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST	720609650146	10720609650143	50	1	24.0 lb	50.8 cm	40.64 cm	27.52 cm
WEL65015HL4X	Hi Viz Lime	4XL	S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST	720609650153	10720609650150	25	1	25.0 lb	50.8 cm	30.48 cm	22.86 cm
WEL65016HL5X	Hi Viz Lime	5XL	S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST	720609650160	10720609650167	25	1	26.0 lb	50.8 cm	30.48 cm	22.86 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width

Box Depth

DELTA PLUS

enjoy safety

19/10/2026

www.deltaplus-usa.com