



Ochrona nóg

P0 S4 NO

PRZEMYSŁ - BUDOWNICTWO & ROBOTY PUBLICZNE

Wodoodporne obuwie wykonane z PVC z recydingu, przeznaczone do ogólnego użytku. Idealne do lekkich prac.



Zalety



Łatwość użytkowania

- Podeszwa antypoślizgowa Multitrack, olejoodporna.
- Występ tylny ułatwia zdejmowanie

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Wędkarstwo
- Budownictwo
- Produkcja / Przetwarzanie

Certyfikaty i normy



EH SR

Chroni przed



Uderzenie



Poślizg



Niepogoda



Ochrona nóg

P0 S4 NO

PRZEMYSŁ - BUDOWNICTWO & ROBOTY PUBLICZNE

Wodoodporne obuwie wykonane z PVC z recyklingu, przeznaczone do ogólnego użytku. Idealne do lekkich prac.

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj obuwia	Obuwie wysokie
Materiał podeszwy	PVC
Materiał cholewki	PVC, PVC z recyklingu
Wysokość cholewki dla rozmiaru 42 (cm)	40
Podnosek	Stal nierdzewna
Materiał podszewki	Tekstylna
Materiał wkładki	EVA
Parametry wkładki	Zdejmowalny
Technologia podeszwy	Wtryskiwana
Waga (gramów na but)	1125
Tabela rozmiarów	24 → 32



P0 S4 NO

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Προστασία των ποδιών

Αδιάβροχες μπότες κατασκευασμένες από ανακυκλωμένο PVC, σχεδιασμένες για γενική χρήση. Ιδανικές για ελαφριά εργασία.

Πληροφορίες Logistics

Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου			Βάρος			
WMXP0S4NO24	-	24	P0 S4 NO	7502260649812	17502260649819	10	1	17.376 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP0S4NO25	-	25	P0 S4 NO	7502260649829	17502260649826	10	1	17.376 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP0S4NO26	-	26	P0 S4 NO	7502260649836	17502260649833	10	1	17.376 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP0S4NO27	-	27	P0 S4 NO	7502260649843	17502260649840	10	1	17.376 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP0S4NO28	-	28	P0 S4 NO	7502260649850	17502260649857	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0S4NO29	-	29	P0 S4 NO	7502260649867	17502260649864	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0S4NO30	-	30	P0 S4 NO	7502260649874	17502260649871	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0S4NO31	-	31	P0 S4 NO	7502260649881	17502260649888	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP0S4NO32	-	32	P0 S4 NO	7502260649898	17502260649895	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm

 PCB

 SPCB

 Width

 Depth

 Height