



Protección de las manos

FCN29

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guantes mecánicos de cuero, ideales para trabajos polivalentes en ambientes secos



Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Trabajo temporal
- Transporte

Certificaciones y normas



Protección contra



Desgaste



enjoy safety.

Editar 18/08/2026
www.deltaplus.com.ar



Protección de las manos

FCN29

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guantes mecánicos de cuero, ideales para trabajos polivalentes en ambientes secos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
2 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes cortados y cosidos palma de cuero / dorso de cuero
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Espesor (mm)	0,9 -> 1,1
Característica de la manga	Puño abierto con elástico en dorso
Color	Natural
Talla	8, 9, 10, 11
Tipo de envase	A granel

Embalaje

Unidad de venta: A granel
120 pares por caja



Safety gloves

FCN29

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, ideal for multipurpose work in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FCN2908	Natural	08	FCN29	3295249028862	13295249028869	120	12	14.0 kg	29.4 cm	61.0 cm	31.4 cm
FCN2909	Natural	09	FCN29	3295249028879	13295249028876	120	12	14.3 kg	28.4 cm	62.2 cm	29.8 cm
FCN2910	Natural	10	FCN29	3295249028886	13295249028883	120	12	17.6 kg	28.6 cm	63.0 cm	30.8 cm
FCN2911	Natural	11	FCN29	3295249028893	13295249028890	120	12	18.5 kg	27.8 cm	63.6 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height