



手部防护

WET & DRY VV636BL

油性环境工作

防水机械手套，在油性环境中保证平滑度和良好抓握性



具体优势



耐用性

· 高质量的涂层延长了手套的使用寿命，并为手部提供了卓越的保护



易用性

· 完美的贴合性，使用户在长时间使用我们的手套时不会感到手腕部位的任何不适



卫生环保

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 维修业
- 汽车业
- 采矿

标准和认证



EN 388
3121X

防范风险



磨损



天气



enjoy safety

编辑 13/08/2026
www.deltaplus.com.cn



手部防护

WET & DRY VV636BL

油性环境工作

防水机械手套，在油性环境中保证平滑度和良好抓握性

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨

1 [0-5] 防切割

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	聚酰胺
涂层水平	除手腕外全涂层
涂层材质	丁腈
涂层饰面	抓纹涂层
涂层数	双涂层
针数	15
产品优势	Reach, 供应商包装
颜色	蓝色-黑色
尺码	7, 8, 9, 10
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装

120 成对/箱



Safety gloves

WET & DRY VV636BL

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove providing smoothness and grip in oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV636BL07	Blue-Black	07	WET & DRY VV636BL	3295249228309	13295249228306	120	12	8.7 kg	28.0 cm	52.0 cm	34.0 cm
VV636BL08	Blue-Black	08	WET & DRY VV636BL	3295249228316	13295249228313	120	12	6.0 kg	28.0 cm	52.0 cm	34.0 cm
VV636BL09	Blue-Black	09	WET & DRY VV636BL	3295249228323	13295249228320	120	12	9.6 kg	28.0 cm	52.0 cm	34.0 cm
VV636BL10	Blue-Black	10	WET & DRY VV636BL	3295249228330	13295249228337	120	12	10.2 kg	28.0 cm	52.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height