



Handschutz

CA615K

THERMISCHE SCHWEISSARBEITEN

Thermohandschuh aus Leder, bietet dank seiner Kevlar-Nähte eine längere Lebensdauer in der Schwerindustrie



Vorteile



Performance

- Sehr dick und lang, um den gesamten Arm zu schützen
- Beständigkeit gegen Kontakthitze (100 °C für 15 Sekunden) dank der Hochleistungsfaser HEATnocut

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
TYP A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Schützt gegen



Hitzebest



Handschutz

CA615K

THERMISCHE SCHWEISSARBEITEN

Thermohandschuh aus Leder, bietet dank seiner Kevlar-Nähte eine längere Lebensdauer in der Schwerindustrie

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
1 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
3 [0-4] REISSFESTIGKEIT
2 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
X [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997



EN 407

THERMISCHE RISIKEN (X = NICHT GETESTET)
4 [0-4] VERHALTEN BEI FEUER
1 [0-4] BESTÄNDIGKEIT GEGEN KONTAKTHITZE
3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN KONVEKTIVE HITZE
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN STRAHLUNGSWÄRME
4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN KLEINE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN GROSSE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS

Technische Details

Produkttyp	Spezifischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Schweißerhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Geschnitten genäht
Art der Handschuhe, speziell	Schweißen
Dicke (mm)	1,2 -> 1,4
Schutzstufe für den Arm	Länge: Unterarm (<400 mm)
Eigenschaften der Stulpe	Stulpe aus Leder
Zusätzlicher Vorteil	Kevlar-Nähte
Farbe	Rot
Größe	10
Art der Verpackung	Massenware

Verpackung

Verkaufseinheit: Massenware
60 Paare /box



Safety gloves

CA615K

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, offers increased durability in the heavy industry thanks to their Kevlar stitching

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CA615K10	Red	10	CA615K	3295249021597	13295249021594	60	12	22.1 kg	26.2 cm	37.0 cm	77.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height