



Protecția mâinilor

PETRO VE766

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA PRELUNGITA

Mănușă de protecție chimică care îmbină protecția completă a brațului, prinderea bună a obiectelor manipulate pentru rezistență la uleiuri și hidrocarburi



Beneficii



Performanță

- Grosime și lungime mari pentru protecție sporită a întregului braț

Tehnologii și etichete



Nu conține silicon

Aplicații

- Construcții
- Întreținere
- Industria chimică
- Automobile
- Petrol și gaz (extragere)
- Industria minieră

Certificări și norme



EN 388
4 1 3 1 B



EN ISO 374-1
TIP B
JKL



EN ISO 374-5

Protejează împotriva riscurilor



Biologice



Uzură



Chimice



Particule



Protecția mâinilor

PETRO VE766

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA PRELUNGITA

Mănușă de protecție chimică care îmbină protecția completă a brațului, prinderea bună a obiectelor manipulate pentru rezistență la uleiuri și hidrocarburi

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
1 [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

J
K
L

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă etanșă
Categoria de mănuși	Mănușă impermeabilă cu fixare
Tip de mănuși etanșe	Cu suport textil
Nivel de acoperire	Membrană completă
Material de acoperire	PVC
Finisaj înveliș	Material texturat aderent
Număr de straturi de acoperire	Membrană simplă
Material de căptușeală	Bumbac textil
Grosime (mm)	1,30
Calibru	13
Nivel de protecție a brațului	Lungime: umăr (> 500 mm)
Beneficiu suplimentar	Reach, Fără silicon, Manșetă lungă (>290 mm)
Culoare	Albastru
Dimensiune	8, 9, 10
Tip de ambalaj	Pungă vrac de 6

Ambalaje

Unitate de vânzare: Pungă vrac de 6
60 perechi /cutie



Protecția mâinilor

PETRO VE766

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA PRELUNGITA

Mănușă de protecție chimică care îmbină protecția completă a brațului, prinderea bună a obiectelor manipulate pentru rezistență la uleiuri și hidrocarburi

Tabel de permeabilitate

Produse chimice	Scrisoare	CAS #	Nivelul de permeabilitate	Timp de permeabilitate (minute)	Degradare medie
n-Heptane	J	142-82-5	2	30	12.2%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	12.9%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	34.9%



Safety gloves

PETRO VE766

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort, full arm protection, good grip on objects handled for resistance to oils and hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE766BL08	Blue	08	PETRO VE766	3295249196141	13295249196148	60	6	19.6 kg	36.2 cm	64.8 cm	34.2 cm
VE766BL09	Blue	09	PETRO VE766	3295249196158	13295249196155	60	6	19.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm
VE766BL10	Blue	10	PETRO VE766	3295249196165	13295249196162	60	6	20.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height