



Kézvédelem

APOLLONIT VV734

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, jó légáteresztő képességgel, ideális olajos és vizes környezetben



Előnyök



Egyszerű használat

- Taktilis, így a kesztyű levétele nélkül is használhatja a táblagépet vagy okostelefonját
- Tökéletesen illeszkedik, így nem okoz kellemetlen érzést a csukló körül a kesztyű hosszan tartó használata során



Higiénia

- Nagyon jó légáteresztő képességének köszönhetően csökkenti az izzadást



Teljesítmény

- A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.



Kompatibilitás

- Érintőképernyőkkel kompatibilis

Technológiák és címkék



Érintőképernyő

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA

EN 388
3 1 2 1 X

Védelmet nyújt a



Kopás


DELTAPLUS

enjoy safety

A mai napon 07/08/2026
www.deltaplus.eu



Kézvédelem

APOLLONIT VV734

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, jó légáteresztő képességgel, ideális olajos és vizes környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Poliészter, Spandex
A bevonat szintje	Palmar bevonat
Bevonóanyag	Nitril, Hőre lágyuló
A bevonat felülete	Texturált markolat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	15
További előnyök	Érintésérzékeny, Jó láthatóság, Reach, Csatlakoztatható, Ftalátok nélkül, Azo-színezékek nélkül
Szín	Fluo sárga-Fekete
Méret	7, 8, 9, 10, 11
A kiserelés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve

Csomagolás

Eladó egység: Külön tasakban, egyenként értékesítve
120 párok /box



Safety gloves

APOLLONIT VV734

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove with good breathability, ideal for oily and aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV734JA07	Fluorescent yellow-Black	07	APOLLONIT VV734	3295249215385	13295249215382	120	12	5.2 kg	29.2 cm	52.8 cm	30.6 cm
VV734JA08	Fluorescent yellow-Black	08	APOLLONIT VV734	3295249215392	13295249215399	120	12	5.7 kg	29.4 cm	52.2 cm	31.0 cm
VV734JA09	Fluorescent yellow-Black	09	APOLLONIT VV734	3295249215408	13295249215405	120	12	6.1 kg	29.0 cm	52.6 cm	30.8 cm
VV734JA10	Fluorescent yellow-Black	10	APOLLONIT VV734	3295249215415	13295249215412	120	12	6.6 kg	29.0 cm	53.2 cm	30.4 cm
VV734JA11	Fluorescent yellow-Black	11	APOLLONIT VV734	3295249215422	13295249215429	120	12	6.8 kg	29.4 cm	53.0 cm	30.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height