



Kézvédelem

VENICUTD04

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

D szintű vágásállóságú kesztyű, csuklóig vízálló, a kényelmet és a finom kidolgozást ötvözi, ideális olajos vagy vizes környezetben



Előnyök



Fenntarthatóság

- A kiváló minőségű bevonat meghosszabbítja a kesztyű élettartamát és kiváló védelmet nyújt a kéznek.
- Megnövelt élettartam a nagyon jó kopásállóságot biztosító kettős bevonatnak köszönhetően



Higiénia

- A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

- A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA



EN 388
3 X 4 3 D



A4 X X

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerezések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar

Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



Átlyukasztás



Kézvédelem

VENICUTD04

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

D szintű vágásállóságú kesztyű, csuklóig vízálló, a kényelmet és a finom kidolgozást ötvözi, ideális olajos vagy vizes környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

3 [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	DELTAncut (polietilén, spandex, poliamid és szén keveréke)
A bevonat szintje	A csukló kivételével minden bevonattal van ellátva
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Texturált markolat, Dupla bevonat
A bevonat száma	Dupla bevonat
Szálvastagság	13
A mandzsetta jellemzője	Hosszú mandzsetta
Mandzsetta hossza (mm)	100
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható, Hosszú mandzsetta (>290 mm)
Szín	Fekete
Méret	8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve

Csomagolás

Eladó egység: Külön tasakban, egyenként értékesítve
60 párok /box



Safety gloves

VENICUTD04

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, waterproof up to the wrist, combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD04NO08	Black	08	VENICUTD04	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm
VECUTD04NO09	Black	09	VENICUTD04	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO10	Black	10	VENICUTD04	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO11	Black	11	VENICUTD04	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height