



Handschutz

FBN49

ARBEITEN IN TROCKENER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh aus Leder, der amerikanische Schnitt verhindert, dass störende Nähte auf der Unterseite der Hand liegen



Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie
- Zeitarbeit

Zertifikationen und normen



EN 388
3 1 2 2 X

Schützt gegen



Tragen



enjoy safety.

edit 12/08/2026
www.deltaplus.eu



Handschutz

FBN49

ARBEITEN IN TROCKENER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh aus Leder, der amerikanische Schnitt verhindert, dass störende Nähte auf der Unterseite der Hand liegen

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
1 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
2 [0-4] REISSFESTIGKEIT
2 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
X [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Geschnittener genähter Handschuh, Lederhandfläche/Lederhandrücken
Art des mechanischen Handschuhs	Geschnitten genäht
Dicke (mm)	0,9 -> 1,1
Eigenschaften der Stulpe	Offene Stulpe elastischer Rücken
Farbe	Natur
Größe	7, 8, 9, 10, 11
Art der Verpackung	Massenware

Verpackung

Verkaufseinheit: Massenware
120 Paare /box



Safety gloves

FBN49

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, the American cut prevents the seams from being uncomfortable on the underside of the hand

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FBN4907	Natural	07	FBN49	3295249158477	13295249158474	120	12	12.0 kg	30.6 cm	60.4 cm	27.4 cm
FBN4908	Natural	08	FBN49	3295249039820	13295249039827	120	12	13.5 kg	30.6 cm	60.2 cm	30.6 cm
FBN4909	Natural	09	FBN49	3295249018009	13295249018006	120	12	15.2 kg	28.0 cm	64.0 cm	31.8 cm
FBN4910	Natural	10	FBN49	3295249018016	13295249018013	120	12	15.4 kg	30.0 cm	64.2 cm	31.4 cm
FBN4911	Natural	11	FBN49	3295249039837	13295249039834	120	12	20.7 kg	29.4 cm	63.8 cm	33.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height