



Proteção das mãos

FBN49

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica em couro, o corte americano evita que as costuras irritantes fiquem na parte inferior da mão



Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo
- Trabalho temporário

Certificações e normas



EN 388
3 1 2 2 X

Proteção contra riscos



Vestindo



enjoy safety

Editar 12/08/2026
www.deltaplusbrasil.com.br



Proteção das mãos

FBN49

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica em couro, o corte americano evita que as costuras irritantes fiquem na parte inferior da mão

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva cortada costurada com palma em couro/dorso em couro
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Espessura (mm)	0,9 -> 1,1
Punho característico	Punho aberto com dorso elástico
Cor	Natural
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Pacote com 12 pares

Embalagem

Unidade de venda: Pacote com 12 pares
120 pares /caixa



Safety gloves

FBN49

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, the American cut prevents the seams from being uncomfortable on the underside of the hand

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FBN4907	Natural	07	FBN49	3295249158477	13295249158474	120	12	12.0 kg	30.6 cm	60.4 cm	27.4 cm
FBN4908	Natural	08	FBN49	3295249039820	13295249039827	120	12	13.5 kg	30.6 cm	60.2 cm	30.6 cm
FBN4909	Natural	09	FBN49	3295249018009	13295249018006	120	12	15.2 kg	28.0 cm	64.0 cm	31.8 cm
FBN4910	Natural	10	FBN49	3295249018016	13295249018013	120	12	15.4 kg	30.0 cm	64.2 cm	31.4 cm
FBN4911	Natural	11	FBN49	3295249039837	13295249039834	120	12	20.7 kg	29.4 cm	63.8 cm	33.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height