



Hoofdbescherming

GG-40WS2-AF

BRILLEN MET VEREN

Veiligheidsbril met uitneembare schuimrubberen inzet, multifunctioneel, ideaal voor intensief gebruik



Voordelen



Comfort

- Voldoende ventilatie door het bovenste en onderste deel van de lens om het binnendringen van vocht en beslaan te verminderen.
- Schuiminzetstuk voor meer comfort en optimale barrière-eigenschappen
- Breed frame voor een betere aanpassing aan grote gezichten en morfologieën



Prestaties

- Een ontwerp met voorhoofd- en zijbescherming, geventileerd voor optimaal comfort in een warme omgeving
- Omhullende lenzen zorgen voor een onbelemmerd gezichtsveld



Duurzaamheid

- Antikrasbehandeling voor een langere levensduur van de lens

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Lichte industrie
- Onderhoud
- Automotive

Certificeringen en normen



EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1-2003
Z87+

Beschermt tegen



Schok



UV / IR



Hoofdbescherming

GG-40WS2-AF

BRILLEN MET VEREN

Veiligheidsbril met uitneembare schuimrubberen inzet, multifunctioneel, ideaal voor intensief gebruik

Normen - Details

Technische details

Type bril	Bril
Pakking	Absorberend schuim
Glazen materiaal	Polycarbonaat
Oog basis	8
Stijl van de glazen	Monoblok
Optische klasse	1
Kenmerken van de glazen	Gebogen
Mechanische weerstand (lenzen)	F, T
Materiaal neusstuk	Polycarbonaat
Materiaal montuur	Nylon
Mechanische weerstand (frame)	F, T
Mechanische weerstand (2e frame)	F, T
Voordeel van de tempels	Kantelbare tempels, Flexibele punt
Tempels comfort	Flexibele punt
Optionele accessoires	Koord



Head protection

GG-40WS2-AF

SAFETY GLASSES

Ultimately the best fitting Goggle-like spectacle , extra protective eyewear with a very good sealing in dusty environments and air circulation for superior anti-fog performance

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELGG40WS2AF	Green	-	GG-40WS2-AF	729294774151	0	144	1	8.0 kg	29.0 cm	65.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height