



Proteção da cabeça

GG-40WS2-AF

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção com inserção de espuma amovível, multiusos, ideal para utilização intensiva



Benefícios



Conforto

- Ampla ventilação através da parte superior e inferior da ocular para reduzir a infiltração de humidade e o embaciamento.
- Inserção de espuma para maior conforto e propriedades de barreira óptimas
- Armação grande para melhor ajuste às morfologias e rostos largos



Rendimento

- Um design com proteção de sobrelance e lateral, tudo ventilado para um conforto ideal em um contexto de calor
- As lentes envolventes proporcionam um campo de visão desobstruído



Durabilidade

- Tratamento antirreflexo para aumento da vida útil da lente

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Indústria ligeira
- Manutenção
- Automóvel

Certificações e normas



EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1-2003
Z87+

Protege contra



Choque



UV / IR



Proteção da cabeça

GG-40WS2-AF

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção com inserção de espuma amovível, multiusos, ideal para utilização intensiva

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Óculos
Inserção	Inserto de espuma
Material das lentes	Polycarbonato
Base ocular	8
Estilo das lentes	Monobloco
Classe ótica	1
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	Polycarbonato
Material da armação	Nylon
Resistência mecânica (armação)	F, T
Resistência mecânica (2. ^a armação)	F, T
Vantagem das hastes	Hastes reclináveis, Ponta flexível
Conforto dos templos	Ponta flexível
Acessórios opcionais	Cordão



Head protection

GG-40WS2-AF

SAFETY GLASSES

Ultimately the best fitting Goggle-like spectacle , extra protective eyewear with a very good sealing in dusty environments and air circulation for superior anti-fog performance

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELGG40WS2AF	Green	-	GG-40WS2-AF	729294774151	0	144	1	8.0 kg	29.0 cm	65.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height