



Kafa koruma

PITON CLEAR

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Kısa süreli uygulamalar için mükemmel, sportif tasarımı, yan siperlikli, şeffaf camlı, tek parça güvenlik gözlükleri



Avantajlar



Rahatlık

- Nem sızmasını ve buğulanmayı azaltmak için merceğin üst ve alt kısmından geniş havalandırma.
- Büyük yüzlere ve morfolojilere daha iyi uyum için geniş çerçeve



Performans

- Panoramik görüş ve mükemmel yan koruma sunan tek parça sarmal lens



Kullanım kolaylığı

- Çoğu orta boy reçeteli gözlüğün üzerine kolayca oturur, güvenlik ve hassas görüşten ödün vermez



Uyumluluk

- Kulaklıklar ve bisiklet kaskları ile mükemmel uyumluluk için ekstra düz saplar
- Düzeltici lens takmaya uyumlu şeffaf lensli çerçeve

Uygulamalar

- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Hafif sanayi
- Geçici istihdam
- Kamu hizmetleri
- Enerjiler
- Taşımacılık

Sertifikalar ve standartlar



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

Z87+ U6



CSA Z94.3-20

Karşı korur



Şok



UV / IR



Kafa koruma

PITON CLEAR

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Kısa süreli uygulamalar için mükemmel, sportif tasarımlı, yan siperlikli, şeffaf camlı, tek parça güvenlik gözlükleri

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Kullanım	İç
Göz koruyucu tipi	Gözlük
Can be worn over prescription glasses	evet
Gözlük malzemesi	Polikarbonat
Göz tabanı	4
Gözlük stili	Monoblok
Cam rengi	Renksiz
Optik sınıf	1
Aşama numarası (renk)	1.2
Gözlüklerin özelliği	Kavisli
Mekanik direnç (görme ile)	F, T
Burunluk malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve	Saplar
Çerçeve rengi	Renksiz
Mekanik direnç (montaj noktası)	F, T
Mekanik direnç (2. montaj noktası)	F, T
Ağırlık (g)	44



Head protection

PITON CLEAR

SAFETY GLASSES

Clear-lens, one-piece safety glasses with side shields in a sporty design, perfect for short-term applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LUCERNEIN100	Clear	-	PITON CLEAR	3295249155407	13295249155404	100	10	7.5 kg	31.8 cm	40.4 cm	56.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height