



Protection de la tête

# KILIMANDJARO SMOKE

## LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection classiques fumées, fonctions ajustables pour une compatibilité à toute morphologie, multi-usages



### Avantages spécifiques



#### Confort

- Branches ajustables en longueur pour une pression minimale



#### Compatibilité

- Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit



#### Economique

- Pont nasal moulé pour une solution économique



#### Avantages supplémentaires

- Compatible avec une protection auditive

### Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Spectacle et Événementiel
- Nettoyage
- Travail temporaire

### Certifications et normes



EN ISO 16321-1

16321 DELTA G3 CT 1-M CE - DELTA G3 CT 1 CE

ANSI Z87.1-2003

Z87+

### Protège contre les risques



Choc



UV / IR



Protection de la tête

# KILIMANDJARO SMOKE

## LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection classiques fumées, fonctions ajustables pour une compatibilité à toute morphologie, multi-usages

### Détails - Normes

### Détails techniques

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Usage                                    | Extérieur                                                   |
| Type de protection oculaire              | Lunettes à branche                                          |
| Matériau des verres                      | Polycarbonate                                               |
| Traitement du verre                      | Anti-rayures (classique), UV400                             |
| Style de verres                          | Mono-bloc                                                   |
| Couleur du verre                         | Fumé                                                        |
| Caractéristique des verres               | Incurvés                                                    |
| Matériau du pont de nez                  | Polycarbonate                                               |
| Matériau de la monture                   | Nylon                                                       |
| Monture                                  | Branches                                                    |
| Couleur de la monture                    | Noir, Jaune                                                 |
| Résistance mécanique (2e monture)        | F, T                                                        |
| Avantages des branches                   | Branches réglables en longueur, Embouts de branches souples |
| Caractéristiques de confort des branches | Embouts de branches souples                                 |
| Poids (g)                                | 32                                                          |



Head protection

# KILIMANDJARO SMOKE

## SAFETY GLASSES

Smoked-lens, one-piece safety glasses with side shields, ideal for laboratory applications

### Logistics information

| Reference    | Colour | Size | Designation        | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------|------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KILIMNOFU100 | Smoke  | -    | KILIMANDJARO SMOKE | 3295249152789 | 13295249152786 | 100                                                                                 | 10                                                                                  | 6.2 kg | 40.0 cm                                                                             | 55.8 cm                                                                             | 31.0 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height