



Sphere-X Ultimate Clear Lens

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

- Branches ajustables en longueur pour une pression minimale
- Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies
- Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies



Performance

- Oculaire monobloc enveloppant , offrant une vision panoramique et une excellente protection latérale



Facilité d'utilisation

- Un design attractif pour faciliter l'acceptabilité des utilisateurs les plus réticents au port des EPI, l'essayer c'est l'adopter.
- Monture de sécurité au design stylé , les utilisateurs prendront plaisir à les porter au travail ou ailleurs !

Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Industrie lourde
- Industrie légère
- Maintenance
- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

PROP 65

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



Particules



Sphere-X Ultimate Clear Lens

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Intérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique)
Base oculaire	10
Style de verres	Bi-oculaire
Couleur du verre	Incolore
Caractéristique des verres	Incurvés
Matériau du pont de nez	TPE (Elastomère Thermoplastique)
Matériau de la monture	Nylon
Monture	Branches
Couleur de la monture	Noir
Avantages des branches	Branches réglables en longueur, Embouts de branches souples
Caractéristiques de confort des branches	Embouts de branches souples
Accessoires optionnels	Cordon, Pochette
Poids (g)	24g



Head protection

Sphere-X Ultimate Clear Lens

SAFETY GLASSES

Industrial grade protection in a contemporary angular style clear lens spectacle

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELSG51C	Clear	-	Sphere-X Ultimate Clear Lens	729294977002	0	144	12	6.7 kg	27.4 cm	45.0 cm	50.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height