



Octane Grey Lens; Red Temples

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Средства защиты головы



Преимущества



Комфорт

- Современный обхватывающий дизайн обеспечивает плотное прилегание и комфортную защиту.
- Очень мягкая носовая перемычка обеспечивает оптимальный комфорт и идеальную посадку для всех типов лица
- Гибкие дужки для оптимального комфорта и снижения давления



Характеристики

- Отличная защита промышленного класса в современном угловатом стиле с широким полем зрения.
- Высокоэффективный оптический класс для снижения зрительной усталости



Простота эксплуатации

- Противоскользящие концы обеспечивают повышенный комфорт и очень хорошую фиксацию на голове (или на шлеме).

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Нефть и газ (добыча)

Сертификация и стандарты

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+

ANSI/ISEA Z87.1



CSA Z94.3-20

Защищает от



Удар



Ультрафиолет / инфракрасное излучение



Octane Grey Lens; Red Temples

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Средства защиты головы

Подробности - Стандарты

Технические детали

Использование	Снаружи
Вид очков	Открытые очки
Материал линз	Поликарбонат
Тонировка линз	Защита от царапин (классическая)
Основание для окуляра	8.5
Крепление линз	Моноблок
Цвет линз	Серый
Характеристика линз	Изогнутый
Материал загубника	TPR (термопластичная резина)
Материал оправы	Нейлон
Оправа	Дужки
Цвет оправы	Цвет оправы/красный
Преимущества дужек	Очень тонкий, Нескользящие дужки
Комфорт храмов	Нескользящие дужки
Аксессуар в комплекте	Шнур
Дополнительные аксессуары	Чехол
Вес (g)	26



Head protection

Octane Grey Lens; Red Temples

SAFETY GLASSES

Our most popular and stylish wraparound safety glasses!

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL15334REGY	Red-Grey	One size	Octane Grey Lens; Red Temples	720609153340	10720609153347	144	12	12.96 lb	9.85 in	25.6 in	12.5 in



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height