



GG-45A-AF

GAFAS CON PATILLAS

Protección de la cabeza



Beneficios



Comodidad

- Mejor ajuste que las gafas para una mayor comodidad y aceptación: el mejor compromiso entre gafas y gafas de protección, más compactas, ligeras y cómodas.
- Diadema en forma de horquilla para una presión baja y constante sin comprometer la comodidad
- Inserción de espuma para un mayor confort y óptimas propiedades de barrera



Higiene

- #MUSPEC



Rendimiento

- Barrera contra el polvo y la transpiración
- Gafas de seguridad clásicas, estilo gafa de sol, con protección balística contra impactos.

Tecnologías y etiquetas

- 2-in-1 interchangeable arms

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Industria pesada
- Mantenimiento
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+

Protección contra



Golpes



UV / IR



GG-45A-AF

GAFAS CON PATILLAS

Protección de la cabeza

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de gafa	Gafas híbridas
Inserto	Junta de estanqueidad, Inserto de espuma
Material de los vidrios	Polycarbonato
Tratamiento del vidrio	Antivaho (clasico), Antiarañazos (clásica)
Base de lente	9.5
Estilos de cristal	Monobloque
Características de los vidrios	Curvados, Intercambiables
Material de la almohadilla nasal	TPE (elastómero termoplástico)
Material de la montura	Nylon
Ventajas de las patillas	Patillas inclinables y ajustables en longitud, Patillas desmontables, Patillas antideslizantes, Patillas acolchadas, Punta flexible
Características de confort de las patillas	Patillas antideslizantes, Patillas acolchadas, Puntas flexibles
Elástica	Textil
Accesorios incluidos	Diadema, Junta de elastómero
Accesorios opcionales	Estuche
Peso (g)	47g



Head protection

GG-45A-AF

SAFETY GLASSES

Sleek, low profile safety hybrid eyewear; Goggle-like protection and replaceable lens options

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELGG45AAF	Amber	-	GG-45A-AF	7292947744030	0	144	12	10.2 kg	31.0 cm	48.5 cm	48.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height