



GG-45A-AF

ÓCULOS COM HASTES

Proteção da cabeça



Benefícios



Conforto

- Melhor ajuste do que as viseiras gerando maior conforto e aceitação: o melhor compromisso entre óculos e viseira, mais compacto, mais leve, mais confortável.
- Fita de cabeça em garfo que oferece uma pressão baixa e constante durante a utilização sem comprometer o conforto
- Inserção de espuma para maior conforto e propriedades de barreira ótimas



Higiene

- #MUSPEC



Rendimento

- Barreira contra a poeira e a transpiração
- Óculos de segurança clássicos de segurança estilo óculos de sol com classificação balística de impacto.

Tecnologias e etiquetas

- 2-in-1 interchangeable arms

Área de utilização

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificação
- Indústria pesada
- Manutenção
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+

Protege contra



Choque



UV / IR



GG-45A-AF

ÓCULOS COM HASTES

Proteção da cabeça

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Óculos híbridos
Inserção	Junta de vedação, Inserto de espuma
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Antiembaciamento (clássico), Anti-riscos (clássico)
Base ocular	9.5
Estilo das lentes	Monobloco
Caraterísticas das lentes	Curvas, Intercambiável
Material da peça nasal	TPE (Elastómero termoplástico)
Material da armação	Nylon
Vantagem das hastes	Hastes reclináveis e reguláveis em comprimento, Hastes amovíveis, Hastes antiderrapantes, Hastes almofadadas, Ponta flexível
Conforto dos templos	Hastes antiderrapantes, Hastes almofadadas, Ponta flexível
Elástico	Têxtil
Acessórios inclusos	Fita para a cabeça, Vedação de elastómero
Acessórios opcionais	Bolsa
peso (g)	47g



Head protection

GG-45A-AF

SAFETY GLASSES

Sleek, low profile safety hybrid eyewear; Goggle-like protection and replaceable lens options

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELGG45AAF	Amber	-	GG-45A-AF	7292947744030	0	144	12	10.2 kg	31.0 cm	48.5 cm	48.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height